

澳洲櫻桃產業介紹



產品與服務

澳洲的櫻桃種植分佈在六個州，其中新南威爾士州、維多利亞州、塔斯馬尼亞州為全澳三個最大的櫻桃出產地；南澳位居第四。

櫻桃種植增長十分迅速；上述四州的種植主要以出口為主。

西澳和昆士蘭的櫻桃生產規模相對較小，主要滿足本地市場需求。

澳洲各州情形不同，季節種植時間各異，櫻桃產季受氣候變化、品種和種植季節影響，由十月中下旬延伸至次年二月底。

澳洲目前櫻桃年產量為15,000噸，其中30%用於出口。到2020年，櫻桃產量有望達到20,000噸，出口量有望佔產量的50%。



以下資料簡要說明各櫻桃生產州的產業狀況。

新南威爾士州

新南威爾士州傳統的主要櫻桃產區在楊恩(Young)和奧林治(Orange)鎮附近。櫻桃新產區包括希爾斯頓(Hillston)、馬奇(Mudgee)、威靈頓(Wellington)、蒂墨特(Tumut)、百特洛(Batlow)。為延長新南威爾士州的櫻桃產季，新產區已在種植櫻桃。

希爾斯頓(Hillston)和納羅邁恩(Narromine)地區努力出產全澳最早收穫的櫻桃。威靈頓(Wellington)和馬奇(Mudgee)也視為櫻桃早熟區。早熟櫻桃可能產量波動較大(受季節影響)，而且可能不如後熟櫻桃品種的產量多，但市場溢價卻較高。

為保證櫻桃供應的連續性，新南威爾士州中西部其他地區的櫻桃產區也在發展之中。中西部地區小氣候環境及海拔高度多種多樣，有助於優質新鮮櫻桃的持續生產。

櫻桃生產

企業數量	種植公頃(估計)	產量(噸)
108	800	4,407

生產特點

新南威爾士州的櫻桃產季大概始於十月下旬(希爾斯頓和納羅邁恩)，一直延續到聖誕節，於一月中旬結束。櫻桃成熟期如此之長，主要歸功於多樣化的品種和廣泛分佈的種植區。大多數農場會平均選擇早熟、中熟、晚熟品種，這樣一旦雨水影響其中某個品種的產量，也還有其他品種可以挽救損失。

地區不同，主要種植品種也有差異。奧林治鎮的各品種主要來自於薩默蘭(加拿大)。楊恩也種植類似品種，但羅恩實生(Ron's Seedling)是主要品種。

奧林治鎮(Orange)的主要品種是：瑪紳特(Merchant)、先鋒(Van)、克蒂亞(Kordia)、拉賓(Lapin)、席夢(Simone)、甜心(Sweetheart)、萊尼爾(Rainier)、濱庫(Bing)。

楊恩(Young)的主要品種有：皇后(Empress)、伯萊特(Burlat)、蘇普瑞(Supreme)、羅恩實生(Ron's Seedling)、斯坦拉(Stella)、拉賓(Lapin)、甜心(Sweetheart)。

種植較少的品種包括席夢(Simone)、希爾維亞(Sylvia)和紫星(Black Star)、斯坦拉(Stella)、伊麗斯(Earlise)、早甜(Early Sweet)、圖萊里(Tulare)、布魯克斯(Brooks)、秦林(Chelan)和甜佐治亞(Sweet Georgia)。

維多利亞州

維多利亞州的主要櫻桃種植區分佈在維多利亞東北部、高寶谷(Goulburn Valley)、上高寶(Upper Goulburn)、史莊伯吉(Strathbogie)、維多利亞南部；這些地區的櫻桃產量佔維多利亞州櫻桃產量的85%。其他較小的櫻桃產區散佈在維多利亞州各處，例如本迪戈(Bendigo)和克蘭(Kerang)。

櫻桃生產

企業數量	種植公頃(估計)	產量(噸)
95	800	4,500

生產特點

維多利亞州櫻桃的主要產季從每年的十一月中旬到次年一月下旬，有些早熟品種的產季早在十一月初，晚熟品種的產季直到次年二月。

由於種植區域廣泛，氣候多樣，當地櫻桃種植者能夠在每年的十一月到次年二月大約三個多月的時間裡出產櫻桃。維多利亞北部地方的櫻桃比高原地區的櫻桃成熟得早，特別是高原地區托爾米(Tolmie)的櫻桃直到次年的二月底才收穫。

儘管櫻桃的產量在很大程度上依賴於當地氣候條件，諸如花期降霜、採收期降雨等氣候變化都會導致櫻桃減產，目前該州的櫻桃產量仍估計約為4,500噸。

生產系統

果園種植使用現代化生產系統，大多數較新栽培的植株採取開口叢幹樹形的整形方式。果園採用微灌系統，櫻桃種植者非常瞭解必須改善果園土壤管理措施。

維多利亞州現有超過50個櫻桃品種；由於當前購買者對櫻桃品質和貨架期的要求不斷提高，許多老品種和市場反應欠佳的品種已遭淘汰。

目前主要栽植的品種為瑪紳特(Merchant)、濱庫(Bing)、蘇普瑞(Supreme)、皇后(Empress)、斯坦拉(Stella)、拉賓(Lapin)、甜心(Sweetheart)和先鋒(Van)。

該州最近引入一大批其他品種；新品種中最受歡迎的是弗布萊姆(Ferprime)、席夢(Simone)、早甜(Early Sweet)、皇家萊尼爾(Royal Rainier)、甜佐治亞(Sweet Georgia)、克蒂亞(Kordia)、秦林(Chelan)、伊麗斯(Earlise)和澳櫻(Australise)。

塔斯馬尼亞州

塔斯馬尼亞州的櫻桃產季，從十二月中下旬一直延續至次年二月底結束。櫻桃生產的高峰期為一月中下旬。塔斯馬尼亞的櫻桃生產主要針對出口市場，該州的病蟲害非疫區優勢，更有利於櫻桃的出口。

塔斯馬尼亞在國內乃至國際範圍都公認為果蠅非疫區，借此優勢，該州能夠向許多具有嚴格進口規定的國際市場出口產品，例如日韓台灣。

塔斯馬尼亞屬島嶼地區，檢疫控制措施嚴格。塔斯馬尼亞也公認屬於火疫病等其他許多重要病蟲害的非疫區。病蟲害壓力的減少意味著化學品使用度的降低。

塔斯馬尼亞的大部分地區都種植櫻桃，包括侯恩(Huon)海峽，東南區(包括煤河谷(Coal River Valley)和速樂(Sorell))、德文谷(Derwent Valley)、塔瑪區(Tamar)以及位於斯博瑞頓(Spreyton)和阿爾弗斯通(Ulverstone)的西北沿海地區。

櫻桃生產

企業數量	種植公頃(估計)	產量(噸)
76	560	4,000

生產特點

塔斯馬尼亞州屬島嶼地區，深受溫帶海洋性氣候影響；因此櫻桃生長期氣候溫和綿長，果實成熟慢，保證口感飽滿。

採收後，櫻桃立即進行水冷處理，並通過國家最先進的專業櫻桃分級設備打包裝箱。為符合出口市場協議要求，櫻桃通常裝入兩千克和五千克的紙箱內。

塔斯馬尼亞櫻桃目前出口至全世界超過二十個國家，包括亞洲、中東地區和歐洲。

櫻桃種植者和包裝商通常受到公認食品安全品質保障體系的認可。

生產系統

新果園一律採取中高密度栽植方式。栽植品種的選擇主要根據坐果能力強、果實大、收穫時間、特別注重品種的抗裂果能力強。塔斯馬尼亞栽植的主要櫻桃品種(批量種植)為拉賓(Lapin)、席夢(Simone)、甜心(Sweetheart)、希爾維亞(Sylvia)、雷吉娜(Regina)、克蒂亞(Kordia)。新品種包括有甜佐治亞(Sweet Georgia)。



南澳州

南澳有三個櫻桃產區；主要產區為洛夫蒂山脈(Mount Lofty Ranges)(通常稱為「阿德萊德山」(Adelaide Hills))。另外兩個產區分佈在南澳河地區和南澳東南部。

「阿德萊德山」是南澳櫻桃種植最重要的地區，櫻桃產量約佔南澳櫻桃總產量的90-95%。該地區分為數個小區域發展，各自利用特有的小區域氣候條件和果實成熟微生態環境。阿德萊德山雖然地理面積不大，但即使種植同一品種的櫻桃，成熟時間卻會有2-3周的區別。該地區分區包括：蒙塔丘特(Montacute)(最早熟產區)、切利維爾(Cherryville)、諾頓峰(Norton Summit)、巴斯克特山脈(Basket Range)、夏日城(Summertown)、尤雷德拉(Uraidla)、弗雷斯山脈(Forest Range)、蘭伍德(Lenswood)、肯頓谷(Kenton Valley)和古馬婁(Gumeracha)。

阿德萊德山以南一小片叫菲爾半島(Fleurieu Peninsula)的區域也出產少量櫻桃；該區櫻桃種植者規模較小，主要滿足本地市場需求。東南區是相對較新的櫻桃種植區，主要滿足本地市場需求。阿德萊德東北的河地區域為櫻桃早熟區，出產早熟櫻桃銷往東部各州和西澳市場。

櫻桃生產

企業數量	種植公頃(估計)	產量(噸)
118	590	2,500

生產特點

南澳櫻桃主要產季為十一月中旬至次年一月中旬，有些早熟品種的產季則早在十月初(河地區域)。有些晚熟新品種，產季可延至次年一月下旬。

生產系統

南澳現種植超過50個種植；然而由於購買者對櫻桃品質和貨架期不斷提高的要求，許多老品種和市場反應欠佳的品種已遭淘汰。

斯坦拉(Stella)和拉賓(Lapin)為主要種植品種，該區也種植許多針對當地地區性和種植者特定市場(利基市場)的其他品種。

總體而言，瑪紳特(Merchant)、斯坦拉(Stella)、拉賓(Lapin)、甜心(Sweetheart)、席夢(Simone)為主要栽植品種。濱庫(Bing)、蘇普瑞(Supreme)、皇后(Empress)、先鋒(Van)、薩米特(Summit)、豔陽(Sunburst)、克蒂亞(Kordia)、維斯塔(Vista)、蘭伯特(Lambert)這些品種的產量水準不同，但受歡迎程度都在下降。只有少數專業種植者栽植萊尼爾(Rainier)。還有許多種植者栽植羅恩實生(Ron's Seedling)。南澳最近引入許多其他品種；表現最好的品種包括紫星(Black Star)、萼里甜(Earlisweet)、甜佐治亞(Sweet Georgia)、秦林(Chelan)、伊麗斯(Earlisweet)、澳櫻(Australise)、桑蒂納(Santina)、森巴(Samba)、希爾維亞(Sylvia)和雷吉娜(Regina)。



西澳州

西澳州主要櫻桃產區分佈於一個狹長種植帶，由唐尼布魯克(Donnybrook)延伸至西南部的彭伯頓(Pemberton)。該地區有一些大型種植者分佈於唐尼布魯克(Donnybrook)/基拉普(Kirup)和曼吉馬(Manjimup)/彭伯頓(Pemberton)區域，也有一些小型種植者散佈於巴林戈普(Balingup)和橋城(Bridgetown)郡。這一狹長地帶的櫻桃出產量約佔西澳櫻桃出產量的85%。其他較小的產區分佈於巴克山(Mt Barker)和阿爾伯尼(Albany)之間，包括在端林阿普(Dwellingup)區域和珀斯山(Perth Hills)的一些種植者。

櫻桃生產

企業數量	種植公頃(估計)	產量(噸)
70	70	500

生產特點

西澳櫻桃的主要產季在每年十二月中旬至次年一月下旬，有些早熟品種產季開始於十一月上旬，有些晚熟品種的產季能夠持續至次年二月份。

生產系統

西澳櫻桃的主要生產系統採取獨立開張花瓶(open vase)的樹形整形技術，一些新栽植株使用開張塔圖拉(Open Tatura)技術。有些種植者正在實驗使用其他棚架樹形系統。濱庫(Bing)、斯坦拉(Stella)、拉賓(Lapin)、布魯克斯(Brooks)和早甜(Early Sweet)是該州主要栽植的櫻桃品種。

其他栽植品種包括早伯萊特(Early Burlat)、伯格斯道夫(Burgsdorf)、蘇普瑞(Supreme)和皇后(Empress)；仍在試驗種植階段的品種包括澳櫻(Australise)、伊麗斯(Earlisweet)、克蒂亞(Kordia)以及澳洲國家育種項目的一些品種，包括湯姆爵士(Sir Tom)、唐爵士(Sir Don)、南茜夫人(Dame Nancy)和瑞瑪夫人(Dame Roma)。

昆士蘭

昆士蘭的櫻桃種植區主要分佈在東南部以斯坦索普(Stanthorpe)為中心的花崗岩帶(Granite Belt)區域；該地區的櫻桃種植者普遍規模較小，一般都用櫻桃生產來補充農業其他收入；只有少部分種植者以櫻桃生產為主要收入來源。主要的櫻桃產區位於格蘭阿普林(Glen Aplin)和花崗岩帶的頂峰區(The Summit)，包括分佈於亞棉(Amiens)、波濟爾(Pozieres)和瑟文理(Severnlea)的小型種植者。該地區生產的櫻桃佔昆士蘭的櫻桃產量的100%。

櫻桃生產

企業數量	種植公頃(估計)	產量(噸)
18	20-25	36

生產特點


昆士蘭的主要櫻桃產季從十月下旬到十二月下旬，有些早熟品種，產季開始於十月中旬，有些晚熟品種，產季直到次年一月下旬。

生產系統

昆士蘭櫻桃的主要生產系統採取獨立開張花瓶(open vase)的樹形整形技術，一些新栽植株使用開張塔圖拉(Open Tatura)技術。有些種植者正在實驗使用其他棚架樹形系統。濱庫(Bing)、斯坦拉(Stella)、拉賓(Lapin)、布魯克斯(Brooks)和早甜(Early Sweet)是該州主要栽植的櫻桃品種。

其他栽植品種包括早伯萊特(Early Burlat)、伯格斯道夫(Burgsdorf)、蘇普瑞(Supreme)和皇后(Empress)；仍在試驗種植階段的品種包括澳櫻(Australise)、伊麗斯(Earlisweet)、克蒂亞(Kordia)以及澳洲國家育種項目的一些品種，包括湯姆爵士(Sir Tom)、唐爵士(Sir Don)、南茜夫人(Dame Nancy)和瑞瑪夫人(Dame Roma)。





澳洲各州收成表,陰影深度代表主要農作規模

	十月			十一月			十二月			一月			二月		
維多利亞															
新南威爾士															
南澳州															
塔斯馬尼亞															
西澳州															
昆士蘭															

出口意向查詢請聯絡

澳洲櫻桃協會

全國機構

聯絡人:Simon Boughey

澳洲櫻桃協會

電話:+61 419 871 824

電郵:ceo@cherrygrowers.org.au

網站:www.cherrygrowers.org.au

新南威爾士州

聯絡人:澳洲櫻桃協會新州分會 Kate Noller

電郵:secretary@nswcga.com.au

維多利亞州

聯絡人:維州櫻桃協會 Kath Boast

電郵:info@cherries.org.au

南澳州

聯絡人:澳洲櫻桃協會南澳分會 Andrew Flavell

電郵:asflavell@adam.com.au

西澳州

聯絡人:西澳水果協會 Nardia Shaw

電郵:nardia@fruitwest.org.au

塔斯馬尼亞州

聯絡人:塔斯馬尼亞果農協會 Phil Pyke

電郵:phil@fruitgrowerstas.com.au

